

Porc-épic



Le porc-épic est un animal trapu, court sur pattes et au pelage brun noir. Il est recouvert de longs poils durs sur le dos et sur la queue.

Longueur : de 63 à 100 cm.



Dommages et indices

Arbres, sylvicultures, pépinières

Il endommage les arbres en coupant les petites branches et en mangeant les nouvelles pousses. Il peut en résulter une infestation de l'arbre par les parasites. De plus, la coupe des jeunes rameaux peut modifier le port des arbres, ce qui peut représenter des pertes importantes chez les sylviculteurs d'essences ornementales.

Amas de rameaux coupés au pied des arbres.

L'écorce est rongée en plaques aux formes irrégulières. Les marques d'incisives sont larges, très caractéristiques. La bordure des plaques est toujours nettement découpée.

Constructions, embarcations, outils

Il ronge ces objets, surtout s'ils contiennent de la colle, comme le contre-plaqué, ou encore s'ils sont recouverts de certaines laques, comme celles à base de solutions de sels métalliques. Il peut aussi ronger des matériaux de matière plastique (ex. pièces d'autos), s'ils sont salés (dépôts de calcium).

Fèces oblongues, d'environ 2,5 cm de longueur.

Culture de maïs

Il s'alimente dans les jardins et les cultures de maïs.

Les empreintes du porc-épic sont ovales, tournées vers l'intérieur et ont de 7,5 à 9 cm de longueur. Dans la neige, il laisse une tranchée en se déplaçant.

Indices à ne pas confondre

Lapins

Plaques rongées, rarement situées à plus de 50 cm du sol, petites fèces dures et rondes.

Campagnols

Plaques rongées très près du sol, marques d'incisives irrégulières et selon des angles variables

Rôle bénéfique

Le porc-épic n'est pas un animal méfiant et, grâce à son comportement lent, on peut l'observer de près. Sa chair est comestible et a été utilisée par l'homme comme nourriture d'urgence, en raison de la facilité avec laquelle l'animal peut être attrapé. Les jarres sont utilisées dans la fabrication des mouches pour la pêche.

Particularités

L'hiver, le porc-épic ronge l'écorce interne (cambium et phloème) de nombreux arbres dont la pruche, le mélèze, le sapin, l'épinette et l'érable. Le printemps, il s'alimente de bourgeons et de chatons (fleurs) d'aulnes, de saules ou de peupliers. Enfin, l'été, il se nourrit de tiges d'arbustes et de plantes diverses.

Il est friand de sel, de colle et de certaines laques et ronge souvent le bois des constructions, des embarcations et des outils qui en sont recouverts.

C'est un animal principalement nocturne. Le jour, il dort dans un terrier ou dans un arbre creux. On retrouve souvent des concentrations de porcs-épics là où l'habitat est favorable. Peu prolifique (1 jeune/année), il est possible qu'il ne soit pas remplacé rapidement par un autre individu lorsque son domaine est laissé vacant à la suite de sa relocalisation ou de son élimination.

Quoi faire?

MISE EN GARDE

Toute intervention effectuée à l'endroit des animaux importuns doit être guidée par un souci premier de mise en valeur et de conservation des ressources. Les méthodes visant à éliminer les individus indésirables devraient toujours être considérées de prime abord dans la perspective des récoltes légales, que ce soit par la chasse ou le piégeage (selon les différentes espèces), de même qu'en fonction de l'usage à une fin quelconque du spécimen (peaux, consommation, etc.).

Méthodes préventives

Méthode commune pour tous les types de dommages

Modification de l'habitat

Favoriser le développement d'un couvert arborescent dense et d'une strate arbustive clairsemée. Ce type de forêt supporte des populations moins denses de porcs-épics.

Dommages aux arbres, dans les sylvicultures et dans les pépinières

Exclusion

On peut encercler le tronc des arbres avec une feuille de tôle de 75 cm de largeur ou du grillage métallique de fort calibre. On la fait tenir en place avec de la broche dont les extrémités sont reliées par un ressort. Ceci permet à l'arbre de croître en diamètre.

Pour protéger les jeunes pousses, on peut utiliser une corbeille métallique qui entoure complètement celles-ci. Les détaillants sylvicoles et d'horticulture possèdent des produits commerciaux à cet usage.

Répulsifs

On peut protéger les arbres avec un répulsif identifié à cet effet. On doit prendre garde de ne pas appliquer ces produits sur les parties comestibles des plantes et bien suivre les recommandations du fabricant. Ces produits peuvent s'avérer assez chers.

Dommages aux constructions, aux embarcations, aux outils, etc.

Exclusion

Protéger les bâtiments à l'aide de grillage métallique de fort calibre ou avec des feuilles de tôle.

Rendre le site moins attrayant

Nettoyer les planchers et les gardes de galeries avec du savon. Ranger les outils et autres petits objets munis de manches en bois vernis. Éviter d'utiliser le contreplaqué ainsi que les préservatifs de bois à base de solutions de sels métalliques.

Dommages aux cultures de maïs

Exclusion

Ériger une petite clôture de 45 cm de hauteur, constituée de grillage à poulailler, la surmonter d'un fil électrifié, placé à 4 cm au-dessus. Il existe aussi des clôtures électriques temporaires qui s'installent rapidement, et qui sont constituées de matériaux électroplastiques

Méthodes de contrôle

Prélèvement au moyen d'un piège mortel

Les pièges en X n° 220 ou n° 280 sont installés sur les sentiers de l'animal ou à l'entrée de son terrier. Les appâts (pommes ou carottes légèrement salées) aspergés avec des leurres olfactifs (ex. urine de coyote) attirent le porc-épic.

Capture et relocalisation

Le porc-épic est assez facile à capturer.

Appât

Pommes ou carottes légèrement salées. On peut en disposer des petits morceaux autour de la cage pour diriger l'animal vers l'entrée de la cage. Vérifier la cage tôt le matin. On peut aussi utiliser une boîte en bois où l'on dirige l'animal à l'aide d'un bâton.

Relocalisation

À au moins 40 km pour éviter que le porc-épic ne revienne au site de capture.

Prélèvement au moyen d'une arme à feu

C'est une méthode efficace pour n'éliminer que quelques individus. Un fusil ou une carabine de petit calibre suffit pour l'abattre. Le porc-épic est généralement plus actif au crépuscule et il est suggéré de le chasser à l'affût. Pour le localiser de nuit, on peut utiliser une lampe de poche.

Plus d'informations...

Source : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Source : Le chant de cet animal est tiré d'un des CD suivants - Les oiseaux de nos jardins - Les sons de nos forêts
Centre de conservation de la faune ailée - www.ccfa-montreal.com